



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 1
Τ.Κ.: 11526
ΤΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259
e- mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr

ΑΘΗΝΑ 2/06/ 2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ.10884

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Β ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. 65/17-7-2015/21-7-2015 (Θέμα 1ο) απόφασης της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων και επειδή το Νοσοκομείο προτίθεται να διενεργήσει Διαγωνισμό για:

Κωδικός Αριθμός είδους CPV	Περιγραφή Είδους CPV	Αξία με Φ.Π.Α./ €
90523000-9	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ	10.888,03 €

Προβαίνει, σήμερα 2/06/2016, με την παρούσα πρόσκληση (**Β Φάση**) σε Δημόσια Διαβούλευση των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Σημειώνεται ότι:

- 1) Με την παρούσα πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση (**Β ΦΑΣΗ**), το Νοσοκομείο μας καταθέτει τις **αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές** , όπως συντάχθηκαν από την Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών, με σκοπό την Δημόσια συζήτηση και την λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων – σχολίων επί του περιεχομένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων προμηθευτών/αναδόχων.
- 2) Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (<http://www.korgialenio-benakio.gr>) , δηλαδή **μέχρι και τις 6/06/2016.**

- 3) Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, μετά την εγγραφή τους στο site του Νοσοκομείου, να υποβάλλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και να επισημάνουν τους όρους που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισμό και να δημιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήματα κατά τη χρονική περίοδο από τη δημοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών.
- 4) Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών/αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
- 5) Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.
- 6) Τυχόν Πληροφορίες δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΑ) ΤΟΥ Γ.Ν.Α. "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ" Ε.Ε.Σ.

Το Νοσοκομείο παράγει τα εξής ΑΕΑ σε υγρή και στερεά μορφή: διαλύματα φορμόλης, διαλύματα ξυλόλης, απόβλητα ιστοχημείας (αποτελούνται από βαρέα μέταλλα, αλκοόλες και συνδυασμό χρωστικών ουσιών), απόβλητα ανοσοϊστοχημείας (αποτελούνται από υγρά αποπαραφίνωσης, αλκοόλες, συνδυασμό χρωστικών ουσιών και διαμινοβενζίνη) και φίλτρα HEPA από θαλάμους νηματικής ροής (κωδικός ΕΚΑ 18 01 06*)

Επιπρόσθετα οποιοδήποτε άλλο υλικό ή ουσία που θα εντάσσεται στην κατηγορία των ΑΕΑ και θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.

Η τιμολόγηση του έργου θα γίνεται βάση του βάρους των ΑΕΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ

1. Η διαδικασία συλλογής των ΑΕΑ πραγματοποιείται από το προσωπικό του Νοσοκομείου την στιγμή που παράγονται, απ' ευθείας σε ειδικές συσκευασίες όπως ορίζεται από την σχετική νομοθεσία (Φεκ 1537 Β'/2012).
2. Η χωριστή συλλογή των ΑΕΑ γίνεται σε μικρούς υποδοχείς κατάλληλου υλικού (πλην PVC), χωρητικότητας 10–30 lit. Το υλικό των υποδοχέων είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα δεν θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας του οποίου μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα. Για τη συσκευασία των ΑΕΑ εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται σε απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, IATA, ICAO. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση

- και αριθμό UN. Οι συσκευασίες φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους (Φεκ 1537 Β΄/2012).
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει το Νοσοκομείο με ειδικές συσκευασίες (μπιτόνια) για την χωριστή συλλογή των ΑΕΑ, με κόστος που βαρύνει τον ίδιο, οι οποίες πρέπει να είναι πιστοποιημένες για την ύλη που πρόκειται να περιέχουν. Η διάθεση των ειδικών συσκευασιών από τον ανάδοχο θα γίνεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του παθολογοανατομικού εργαστηρίου.
 4. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012 (Φεκ 1537 Β΄), οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή των ΑΕΑ τα οποία προορίζονται για διαχείριση σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις (ειδικές συνθήκες αποτέφρωσης) λόγω της αδυναμίας επεξεργασίας τους στις εγκαταστάσεις της ΥΜ, πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:
 - Βαρέλια ή μπιτόνια από πλαστικό ή αλουμίνιο ή άλλες συσκευασίες από ισοδύναμο υλικό, τα οποία βασίζονται στις απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, και ICAD
 - Μιας χρήσεως
 - Να είναι πράσινου χρώματος
 - Να έχουν το διεθνές σύμβολο του επικίνδυνου, και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται
 - Να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)»
 - Κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην PVC)
 - Μη παραμορφωμένα για ασφαλή μεταφορά
 - Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους
 - Κατά την αποτέφρωση τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια
 - Να είναι φιλικά προς το περιβάλλον
 - Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος / τμήμα/ εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων.
 5. Οι ειδικοί υποδοχείς για την χωριστή συλλογή των υγρών αποβλήτων τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:
 - Μιας χρήσεως
 - Άκαμπτοι
 - Αδιάτρητοι
 - Αδιαφανείς
 - Χωρητικότητας 10-30 lt
 - Ανθεκτικοί στις μηχανικές καταπονήσεις κατά την μεταφορά
 - Ανθεκτικοί στην διάβρωση
 - Κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην PVC)
 - Τέτοιου υλικού, που να μην έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας του οποίου μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα επικίνδυνα υγρά απόβλητα
 - Κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους
 - Κατάλληλοι κατά κλάση UN
 - Να έχουν το διεθνές σύμβολο του επικινδύνου και την αντίστοιχη σήμανση ανάλογα με την κλάση κατά UN στην οποία κατατάσσονται
 - Να χαρακτηρίζονται με τον όρο Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (Α.Ε.Α)
 - Να έχουν κατάλληλη διάταξη ασφαλείας, ώστε μετά την πλήρωσή τους και το κλείσιμο του υποδοχέα να είναι αδύνατη η διασπορά των αποβλήτων

6. Το προσωπικό της αναδόχου εταιρείας συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΑ, που θα χειρίζεται τα απόβλητα, θα φέρει κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, που θα παρέχεται από τον ανάδοχο με δική του οικονομική επιβάρυνση. Κάθε παράλειψη τέτοιου είδους που εκθέτει το προσωπικό του αναδόχου σε κίνδυνο, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο.
7. Η ανάδοχος εταιρεία μεταφοράς οφείλει να προσκομίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διασποράς του μεταφερόμενου φορτίου. Για το σκοπό αυτό πρέπει να διαθέτει επαρκή εξοπλισμό καθαρισμού και απολύμανσης που θα περιγράφεται στο αναλυτικό σχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί στην αδειοδοτούσα αρχή.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα ΑΕΑ αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο εντός της ΥΜ, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) έτους. Η αποθήκευση των ΑΕΑ εντός της ΥΜ γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από την ΚΥΑ 24944/1159/2006 και την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, (Φεκ 1537 Β'), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΑ ΕΚΤΟΣ ΥΜ

Για την μεταφορά των ΑΕΑ εκτός της ΥΜ εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β') και στην ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012 (Φεκ 1537 Β'), όπως εκάστοτε ισχύουν.

1. Η αποκομιδή και μεταφορά των ΑΕΑ γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους του παθολογοανατομικού εργαστηρίου.
2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 146163/1537/2012 για τα ΑΕΑ που μεταφέρονται και επεξεργάζονται εκτός ΥΜ, πρέπει να συμπληρώνεται το "έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων" με βάση το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 146163/1537/2012. Το έντυπο αυτό θα συνοδεύει τα απόβλητα σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς τους εντός του εθνικού χώρου και η μορφή του θα είναι αυτή που παρουσιάζεται στην παρ. 6.2 του παραρτήματος Ι. Η έκδοση του εντύπου αυτού θα γίνεται με έξοδα του αναδόχου. Μετά από κάθε παραλαβή, ο ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέφει στην ΥΜ τα αντίτυπα, με συμπληρωμένο το πεδίο που αφορά την παραλαβή των αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας τους.
3. Σε περίπτωση μεταφοράς των ΑΕΑ σε σταθμό μεταφόρτωσης (που πληρεί τις ορισθείσες από την ΚΥΑ 24944/1159/2006 προδιαγραφές), ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει και να αποστείλει στην ΥΜ βεβαίωση για την αποθήκευση των ΑΕΑ εν αναμονή περαιτέρω εργασιών διαχείρισης ή έναρξης διαδικασίας μεταφοράς στο εξωτερικό.
4. Σε περίπτωση συνεργασίας της αναδόχου εταιρείας, με αδειοδοτημένη εταιρεία που εδράζει στο εξωτερικό, για την τελική διάθεση των ΑΕΑ, η τελευταία υποχρεούται να εκδώσει το αντίστοιχο πιστοποιητικό οριστικής διάθεσης/τελικής καταστροφής των αποβλήτων (Certificate of Disposal), αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες ελληνικές και αλλοδαπές αρχές, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
5. Για τις οδικές μεταφορές των ΕΑΥΜ εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην ΑDR. Οι οδηγοί που εκτελούν τις μεταφορές πρέπει να είναι κάτοχοι του ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ΑDR, αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών. Να καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, οι οδηγοί και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου

και να υποβληθούν οι πιστοποιήσεις ADR για τους συγκεκριμένους οδηγούς και τα συγκεκριμένα οχήματα. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση χρήσης άλλων οδηγών ή/και άλλων οχημάτων για οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες πιστοποιήσεις.

6. Τα οχήματα μεταφοράς των ΑΕΑ, σύμφωνα με το παράρτημα Ι παρ. 2.2.4.2 της ΚΥΑ Αριθμ. 146163/2012, Φεκ 1537 Β'), πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:
 - Να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ADR, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 104/1999 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται.
 - Να φέρουν κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό (όπως συσκευές πυρόσβεσης, προειδοποιητικό γιλέκο).
 - Να εφοδιάζονται με τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η ADR (όπως έγγραφο μεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος).
7. Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα παρακάτω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά:
 - Διαπεριφερειακή άδεια για συλλογή και μεταφορά ΕΑΥΜ (συμπεριλαμβανομένων των ΑΕΑ), σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012 (Φεκ 1537 Β'), όπου πρέπει να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο, σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΚΥΑ Αριθμ. 146163/2012 (Φεκ 1537 Β'). Σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς των ΑΕΑ εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1, παρ. 1.3 της κοινής υπουργικής απόφασης 24944/1159/2006, όπως εκάστοτε ισχύει και απαιτείται να υποβληθεί η σχετική συγκατάθεση του ΥΠΕΚΑ για διασυνοριακή μεταφορά.
 - Έγγραφα, όπου θα αναγράφεται η συμμόρφωση των οχημάτων μεταφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες ADR για την σύννομη οδική μεταφορά ΑΕΑ.
 - Ο ανάδοχος για την συλλογή και μεταφορά των ΑΕΑ πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001:2004.
 - Άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, όπου σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά ΑΕΑ.
 - Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) οχημάτων μεταφοράς ΑΕΑ πιστοποιημένα κατά ADR.
 - Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 (Α'75) όπως εκάστοτε ισχύει, του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΕΑΥΜ στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει δύο (2) κατ' ελάχιστον αδειοδοτημένα οχήματα μεταφοράς, καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης, ότι δέχεται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012 (Φεκ 1537 Β') και ότι διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012 (Φεκ 1537 Β').
 - Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νομίμου κατόχου της άδειας μεταφοράς ΑΕΑ με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον σε ισχύ. Η ασφάλεια να καλύπτει όλα τα στάδια της διαχείρισης των ΑΕΑ, από την συλλογή μέχρι την αποτέφρωσή τους και για το σύνολο της περιοχής εντός της οποίας δραστηριοποιείται η εταιρεία.

- Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των οχημάτων μεταφοράς ΑΕΑ, που θα εκτελέσουν το έργο της μεταφοράς των ΑΕΑ.
- Σε περίπτωση που ο συμμετέχων συνεργαστεί με μεταφορική εταιρεία για την εκτέλεση του μέρους της σύμβασης απαιτείται η κατάθεση της μεταξύ τους σύμβασης.
- Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση αποδοχής των ΑΕΑ της ΥΜ από αδειοδοτημένη σταθερή μονάδα επεξεργασίας αυτών. Στην βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας, το είδος των ΑΕΑ προς επεξεργασία και η προέλευση των αποβλήτων.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΑ

Για την επεξεργασία των ΑΕΑ ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β'), στην ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β') και την σχετική εγκύκλιο οικ. 29960/3800/2012 του ΥΠΕΚΑ.

Για επεξεργασία με τη μέθοδο της αποτέφρωσης απαιτείται ο ανάδοχος να υποβάλει με την προσφορά του τις κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των ΑΕΑ:

1. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), σε ισχύ.
2. Άδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας αποτέφρωσης, σε ισχύ.
3. Ασφάλεια αστικής ευθύνης για την εγκατάσταση αποτέφρωσης.
4. Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας με αποτέφρωση θα πρέπει να διαθέτει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση.
5. Να υποβληθούν στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση της μονάδας αποτέφρωσης με το αναγκαίο και εξειδικευμένο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό, ώστε να λειτουργεί με τους πλέον σύγχρονους κανόνες της επιστήμης και τεχνολογίας. Στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα πρέπει να διαφυλάσσεται η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Το σύνολο του προσωπικού της μονάδας θα πρέπει να είναι κατάλληλα ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και νομίμως ασφαλισμένο.
6. Να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του φορέα λειτουργίας της μονάδας αποτέφρωσης ότι η επεξεργασία με τη μέθοδο της αποτέφρωσης είναι σύμφωνη με όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ 146163/2012 και ειδικότερα στην παράγραφο 4.2 «επεξεργασία με αποτέφρωση», όπως επίσης και με την ΚΥΑ 22912/2005, όπως ισχύουν σήμερα.
7. Η μονάδα αποτέφρωσης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και κατά ISO 14001:2004 για την αποτέφρωση αυτών.
8. Δήλωση του φορέα επεξεργασίας ΑΕΑ για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων καύσης.

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας διάθεσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Νοσοκομείο **αντίγραφο του συνοδευτικού εντύπου**, πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φορέα επεξεργασίας και τελικής διάθεσης σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β') και ΚΥΑ

Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'), για κάθε είδος ΑΕΑ καθώς και σχετικές βεβαιώσεις εάν προβλέπονται ή ζητηθούν από το Νοσοκομείο.

Η διαδικασία αφορά όλες τις παραλαβές και μεταφορές ΑΕΑ και ο Ανάδοχος φέρει πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη. Το έντυπο αποτελεί αποδεικτικό για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και θα αποτελεί βάση για την τιμολόγηση και εξόφληση του έργου (πέραν των λοιπών παραστατικών που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος όπως τιμολόγια , δελτία αποστολής κλπ)

Σε περίπτωση διασυνοριακής μεταφοράς των αποβλήτων σε μονάδα της αλλοδαπής, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει **βεβαίωση τελικής διάθεσης** για κάθε κατηγορία αποβλήτων (πρωτότυπο και θεωρημένη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα) καθώς και αντίγραφα των λοιπών παραστατικών εγγράφων για τη διασυνοριακή μεταφορά σύμφωνα με το Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14^{ης} Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ